

Vocabulario autóctono de los madereros de la Sierra de Albarracín

1 al x (x = número de árboles que se van a extraer)

Aclareo. Corta de pinos selectiva, solo aquellos que han sido marcados

Albarcas, abarcas: Tipo de calzado rústico elaborado en cuero crudo, que cubre solamente la planta de los pies, y se asegura con cuerdas o correas sobre el empeine y el tobillo, a veces se hacían de las mismas ruedas de los vehículos.

Alforjas: Tira de tela fuerte que se dobla por los extremos formando dos bolsas grandes y cuadradas que sirven para transportar una carga al hombro o lomos de las caballerías

Apeo, Tirar. Talar

Aperos. El conjunto de utensilios y herramientas necesarias para desarrollar el trabajo.

Apilar. Amontonar los pinos cortados formando una pila

Arrastradero. Camino abierto en el monte para sacar los pinos hasta el cargadero

Arrastradores. Personas que se encargan de sacar con ayuda de los mulos, los pinos cortados a los cargues

Balancín. Enganche de hierro en forma de anzuelo que lleva el yugo para enganchar la cadena de tiro o el carro

Cabrestante. Dispositivo mecánico que sirve para arrastrar, levantar o desplazar objetos o grandes cargas

Calzarlas. Volver a dar acero nuevo a las hachas, templar y aguzar.

Cantón -rodal-. Unidad territorial permanente con cierta homogeneidad ecológica y de calidad de estación y con límites fácilmente definibles

Cargadero. Lugar en donde se agrupa la madera talada

Chaspe o chaspar. Operación de marcado de pinos a talar

Collerón. Se usaba para que los animales pudiesen arrastrar los carros o sujetar el yugo para arrastrar madera sin dañarse, relleno de borra o paja, se pone en el cuello a las caballerías

Colofonia. Resina natural de color ámbar obtenida de los pinos

Corcha. Corteza del pino

Cuadrilla. Grupo de hombres encargados de realizar el pelado de pinos

Cuartel. División del monte para facilitar la gestión

Cubicación. Determinar en metros cúbicos el volumen del pino

Descalce. Limpieza de la zona de corta

Descandalar. Separar las ramas del tronco del pino

Descortezador. Útil para quitar la corteza -choza-, del pino

Descote o Despunte. Separar la copa del árbol del tronco por la parte mínima aprovechable del pino

Desembosque. Sacar los pinos de la zona de corta

Desramado. Separar las ramas del tronco del pino

Desroñar, descortezas. Pelar el pino

Destoconado. Quitar los tocones

Esbarridos. Esparcidos por el bosque

Escorchón. Corteza del pino

Engallinarlos. Montar uno encima de otro por error en el momento del apeo

Entalladura. Corte que se hace en la base del tronco con el hacha de apeo

Estéreo. Es la cantidad de leña apilada que ocupa un metro cúbico en el espacio

Entresaca. Tirar pinos a claros puntuales

Forcípula. Regla dividida en centímetros y medios centímetros a la que se adosan dos brazos perpendiculares, uno fijo y otro móvil (Tipo calibre o pie de rey)

Fuste. Parte aérea de un árbol, excluido el follaje

Galga de carro. Palo grueso y largo atado por los extremos fuertemente a la caja del carro, que sirve de freno, al oprimir el cubo de una de las ruedas

Giratroncos. Herramienta de manejo tradicional. Se utilizan para rodar, levantar y mover los pinos

Hacha de apeo. Hacha grande para tirar pinos forjadas a mano con muy buen acero

Hacha de desrame, hachón. Hacha de menor peso, más manejable para pelar

Inmaderable. Madera que no sirve para tablas y es usada con otros propósitos; quema, serrín, etc.

Josma. Hojarasca caída del pino

Labra. Se trata de obtener con el hacha un paralelepípedo o pirámide intentando desperdiciar la menor cantidad posible de madera

Maderables. Pinos utilizados para tablas

Maderista. Tratante de madera

Marco. (Hacha con una cabeza con iniciales). Se señalan los pies que se van a cortar o con una marca hecha con pinturas

Miera. Sabia del pino, resina

Nervio. Corazón del tronco

Pelar. Quitarle la corteza al pino

Plica. Sobre cerrado y sellado en que se reserva algún documento o noticia que no debe publicarse hasta fecha u ocasión determinada

Raberón. En un fuste, la parte más delgada que resulta de la operación de despunte y que no es aprovechable por la industria maderera

Rematante. Persona a la que se adjudica la cosa subastada. En los aprovechamientos madereros, los rematantes suelen ser los maderistas

Retajo, Dar. Quitar madera por la base del árbol. Esta práctica con el tiempo fue constantemente vetada, al igual que lo fue la costumbre de sacar tea, que se refería a extraer más madera resinosa

Retracto. Derecho que compete a ciertas personas para quedarse, por el tanto de su precio, con la cosa vendida a otro

Rodal. Espacio forestal, de superficie variable y mayor de media hectárea

Rollicero. Maderista que compra y vende madera sin transformarla

Saca. Saco muy grande con paja que los arrastradores llevaban para las ocasiones que tenían que dormir en corrales o parideras

Señalamiento. Marcado de pinos para la corta o para guarda

Tala-tabla rasa. Tala total de una zona del pinar

Técnica de arrastre. Se general importantes daños en el suelo, todo el pino se arrastra

Técnica de suspensión, en vilo. Se minimizan los daños en el suelo, por arrastre de la madera, y la madera sufre menos, solo arrastra el final del pino

Teda - Tea. Astilla de madera impregnada de resina

Tiro. Aperos que se le ponen a una mula para sacar los pinos

Tocón. Parte del árbol que queda en el suelo y por encima de este después del apeo.

Toza - Choza. Corteza del Pino

Tranzón. Cada una de las unidades en que se divide el cuartel para su aprovechamiento

Troza. Cada una de las porciones en que se divide un tronco, mediante cortes transversales, para su saca del monte

Tronzador. Sierra grande con dos mandos en los extremos manejada por dos personas

Tronzado. Cortas los pinos a la medida marcada, normalmente de 2 a 2,5 m

Verticiladas. Nombre que se le da a las ramas, ramillas u hojas que nacen en grupos de 3 o más alrededor de un mismo punto formando un círculo o estructura radial

Vías de saca. Arrastradero

Vuelo. En algunas divisiones tradicionales de la propiedad, derecho al arbolado con independencia del que otra persona tenga sobre el suelo

Vuelo de hacha. El espacio a que alcanza el operario al manejar dicha herramienta alrededor del árbol cuyo derribo ha de verificarse

Yugo. Instrumento para unir a dos mulas en una yunta, formado por una pieza alargada de madera con dos arcos que se ajustan (costillas) al cuello de los animales

Zona de corta. Lugar donde se está realizando el aprovechamiento forestal